



สำนักគុបគុមនៃពាណិជ្ជកម្មនគរបាល ក្រសួងធនធានការណ៍ដី



គ្រប់គ្រង់រឿងនៃការបង្កើតក្នុងក្រសួងធនធានការណ៍ដី
វាំដោយការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស



ការរៀបចំគ្រប់គ្រង់រឿងនៃការបង្កើតក្នុងក្រសួងធនធានការណ៍ដី
ប្រធានាធិបតេយ្យ នគរបាល ២០១៩

องค์ความรู้ตามภารกิจ ด้านการอาคาร

ดำเนินการจัดทำตามแผนการจัดการความรู้กรมโยธาธิการและผังเมือง (DPT KM Action Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| | |
|-----------------|---|
| โดย | สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๙ ๔๓๔๗ |
| พิมพ์ครั้งที่ ๑ | สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๙ ๔๖๒๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๙ ๔๖๒๔ |
| พิมพ์ | กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖๐๐ เล่ม |

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็น จำกัด
โทรศัพท์ ๐๖ ๑๔๑๖ ๓๕๕๑
โทรสาร ๐ ๒๗๔๖ ๘๓๘๑

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การดำเนินการใดๆ ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ ต้องได้รับอนุญาต
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

คำนำ

ก្នុងមាយវាតាមការទូទាត់និងសមតុល្យបានក្នុងមាយចិំការណ៍លាក់កេនទៅការទូទាត់និងសមតុល្យដើម្បី
ដើម្បីជួយប្រើប្រាស់ការងារក្នុងការបង្កើតរឹងរាល់និងការអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសក្នុងប្រទេសក្នុងប្រទេស
ដើម្បីជួយប្រើប្រាស់ការងារក្នុងការបង្កើតរឹងរាល់និងការអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសក្នុងប្រទេសក្នុងប្រទេស

หนังสือความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการชุดดินและสมดินฉบับนี้ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร และสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านพัฒนาเมือง ได้ร่วมกันจัดทำตามแผนการจัดการความรู้ (DPT KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามภารกิจด้านการอาคาร เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และใช้เพื่อการศึกษาต่อไป

គណន៍ជំរឿក

สารบัญ

| | |
|--|----|
| เจตนา湿润ของพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. 2543 | 1 |
| พื้นที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถอนดิน | 1 |
| กรณีข้อยกเว้นที่ไม่ต้องใช้กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถอนดิน | 1 |
| เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนและการของประชาชน | |
| การออกกฎหมายทบทวนตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. 2543 | 3 |
| การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. 2543 | 3 |
| การออกประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4 |
| เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ | 4 |
| คณะกรรมการการขุดดินและถอนดิน | 5 |
| การขุดดินที่เข้าข่ายต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น | 5 |
| การถอนดิน | 16 |
| การออกคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น | 22 |
| การแจ้งคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถอนดิน | 24 |
| การดำเนินคดีกรณีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถอนดิน | 24 |
| การอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น | 25 |
| ภาคผนวก | |
| พระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ | 29 |
| กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถอนดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ | 42 |
| ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถอนดิน | 48 |
| ใบแจ้งการขุดดิน/ถอนดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. 2543 | 49 |
| ใบรับแจ้งการขุดดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. 2543 | 50 |
| หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน (ในกรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถอนดิน) | 52 |
| หนังสือมอบอำนาจ (ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน/ถอนดิน ให้บุคคลอื่นยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถอนดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น) | 53 |
| หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม | 54 |

1. เจตนาการมณ์ของพระราชบัญญัติการขุดดินและถนน พ.ศ. 2543

เพื่อควบคุมการขุดดินหรือถนนที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือกิจการอื่น ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ มีให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและระบบระบบที่อ่อน ต่อความปลอดภัยของประชาชน เช่น ความลาดเอียงของบ่อดินไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ระยะห่างของบ่อดินกับเขตที่ดินไม่เพียงพอ การถนนที่ไม่ได้มีการคำนึงถึงการระบายน้ำ เป็นต้น

2. พื้นที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถนน

กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถนนใช้บังคับในท้องที่ดังต่อไปนี้

1) เทศบาล

2) กรุงเทพมหานคร

3) เมืองพัทยา

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในพระราชกิจจานุเบกษา

5) บริเวณที่มีพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

7) เขตประกาศกระหวงมหาดไทยให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถนน พ.ศ. 2543

(บัญญัติใน พรบ.การขุดดินและถนน พ.ศ. 2543 มาตรา 3)

3. กรณีข้อยกเว้นที่ไม่ต้องใช้กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถนนเพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนและการของประชาชน

พระราชบัญญัติการขุดดินและถนน พ.ศ. 2543 ไม่ใช้บังคับแก่การขุดดินและถนนซึ่งกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดมาตราการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว เช่น กรณีการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานรากของอาคารที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว การขุดดินถนนเพื่อก่อสร้างทางของกรมทางหลวง หรือการดำเนินการทำเหมืองที่ได้รับสัมปทานตามกฎหมาย เป็นต้น

(บัญญัติใน พรบ.การขุดดินและถนน พ.ศ. 2543 มาตรา 5)



การขุดดินเพื่อก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่มีการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และได้มีมาตรการป้องกันอันตรายไว้แล้ว



การสัมปทานเหมืองหินที่ได้มีมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้แล้ว

4. การออกแบบทบทวนตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. 2543

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการขุดดินและถอนดินมีอำนาจออกกฎหมายทบทวนกำหนดเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) บริเวณห้ามขุดดินหรือถอนดิน
- 2) ความล้มพังเสื่อมของความลาดเอียงของบ่ออดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึก และขนาดของบ่ออดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถอนดิน และระยะห่างจากขอบบ่ออดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น
- 3) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
- 4) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก
- 5) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถอนดิน
- 6) กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. 2543

(บัญญัติใน พรบ.การขุดดินและถอนดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 6 และมาตรา 10)

5. การออกแบบทบทวนตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. 2543

ในกรณีที่ได้มีการออกแบบทบทวนกำหนดเรื่องได้ตามมาตรา 6 แล้ว ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามกฎหมายทบทวนนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 8 ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการออกแบบทบทวนกำหนดเรื่องได้ตามมาตรา 6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องนั้นได้ ในกรณีที่ได้มีการออกแบบข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องได้แล้ว ถ้าต่อมาไม่มีการออกแบบทบทวนกำหนดเรื่องนั้นให้ ข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายทบทวนเป็นอันยกเลิก และให้ข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายทบทวนยังคงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา 8 แต่ต้องไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ ซึ่งการยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนต่อการดำเนินการที่ได้กระทำไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นในขณะนั้น ซึ่งในกรณีที่ได้มีการออกแบบทบทวนกำหนดเรื่องได้ตามมาตรา 6 แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) การออกแบบข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่ กำหนดไว้ในกฎหมายทบทวน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายทบทวน
- 2) การออกแบบข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายทบทวน เนื่องจากมีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น

การออกแบบข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายทบทวน ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการขุดดินและถอนดินและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
(บัญญัติใน พรบ.การขุดดินและถอนดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 7 และมาตรา 8)

หมายเหตุ ขั้นตอนและวิธีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยอีดดิจิทัล ดังนี้

- 1) การกำหนดรายละเอียดเฉพาะสำหรับท้องถิ่น ออกได้เฉพาะเรื่องตามมาตรา 6 และเข้าเงื่อนไข กรณีตามที่พระราชบัญญัติให้อำนาจไว้ ตามมาตรา 7 และ มาตรา 8 เท่านั้น
- 2) ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นฯ พ.ศ. 2548
- 3) ต้องประกาศลงราชกิจจานุเบกษาจึงจะมีผลบังคับใช้ได้

6. การออกประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกประกาศกำหนดความลึกหรือขนาดปากบ่อดินที่ขุดหรือ ขนาดพื้นที่ถัดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตามสภาพความจำเป็นเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการขุดดินตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง และการถัดดินตามมาตรา 26 วรรคสาม

7. เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า

- 1) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
- 2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
- 3) นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
- 4) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- 5) หัวหน้าผู้บังคับบัญชาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น กำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
- 6) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับในเขตท้องที่อื่น นอกจากข้อ 1 ถึง 5
(บัญญัติใน พรบ.การขุดดินและถนนดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 4)

พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถนนดิน พ.ศ. 2543

ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง และในการปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (บัญญัติใน พรบ.การขุดดินและถนนดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 12 และมาตรา 13)

8. คณะกรรมการการขุดดินและถอนดิน

คณะกรรมการการขุดดินและถอนดิน ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมการผังเมือง ผู้แทนสถาવิศวกร และผู้แทนสถาสถานปนิกแห่งละ 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 4 คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้


- 1) ให้คำแนะนำในการออกแบบท่อระบายน้ำตามมาตรฐาน มาตรฐาน 6
- 2) ให้คำแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. 2543
- 3) พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม มาตรา 34 วรรคสอง
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

(บัญญัติใน พรบ.การขุดดินและถอนดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 11 และมาตรา 12)


9. การขุดดินที่เข้าข่ายต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อติดกัน 10,000 ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องแจ้งการขุดดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

- 1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
- 2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- 3) รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6
- 4) วิธีการขุดดินและการขันดิน
- 5) ระยะเวลาทำการขุดดิน
- 6) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- 7) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
- 8) ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน




หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร



เมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้งนั้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องแจ้งให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งยื่นใบแจ้งการขุดดิน ซึ่งผู้แจ้งขุดดินต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข หากผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลาดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งนั้นเป็นอันสิ้นผล หากผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลาดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง และผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมจำนวน 500 บาท (บัญญัติใน พรบ.การขุดดินและถอนดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 17 และกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. 2546)



หมายเหตุ การขุดบ่อบัวใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกิน 4 ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งการขุดดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(บัญญัติใน พรบ.การขุดดินและก่อสร้าง พ.ศ. 2543 มาตรา 23)




บ่อบัวพื้นที่ปากบ่อไม่เกิน 4 ตารางเมตร ไม่ว่ามี
ความลึกเท่าไหร่ ก็ไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น




การขุดดินที่มีความลึกของบ่อตื้นไม่เกิน 3 เมตร เมื่อขอบบ่อตื้นห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่า 2 เท่า ของความลึกของบ่อตื้นที่จะชุด ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทำ
(บัญญัติใน พรบ.การขุดดินและถอนดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 24)

ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความลึก



การขุดดินที่ขอบบ่อตื้นห่างจากแนวเขตที่ดิน
ของผู้อื่นไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความลึก^{ไม่ต้องจัดให้มีการป้องกันการพังทลายของดินก็ได้}

น้อยกว่า 2 เท่าของความลึก



การขุดดินที่ขอบบ่อตื้นห่างจากแนวเขต
ที่ดินของผู้อื่นน้อยกว่า
2 เท่าของความลึก<sup>ต้องจัดให้มีการป้องกัน
การพังทลายของดิน
ตามวิสัยที่ควรกระทำ</sup>




การขุดดินที่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ต้องจัดให้มีเครื่องหมายที่แสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดหรืออุดดินและต้องติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ในบริเวณที่ทำการขุดหรืออุดดิน และสามารถเห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดดินหรืออุดดิน โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้

- 1) เนื้อที่โครงการ
- 2) ขนาดพื้นที่
- 3) วัตถุประสงค์การขุดดินหรืออุดดิน
- 4) เลขที่ใบรับแจ้ง/วันที่สิ้นสุด
- 5) ชื่อคนคุมงาน/ออกแบบ
- 6) ชื่อ/ที่อยู่ ผู้แจ้ง
- 7) ชื่อ/ที่อยู่ เจ้าของที่ดิน
- 8) ชื่อ/ที่อยู่ ผู้ดำเนินการ
- 9) อื่นๆ ตามที่กรมกำหนด

(กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรืออุดดิน ข้อ 2)

การขุดดินตามที่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วนั้น จะกระทำได้เฉพาะในระหว่างเวลา
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เท่านั้น ถ้าจะกระทำในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้อง^{ให้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น}

(กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรืออุดดิน ข้อ 3)



การขุดดินดำเนินการได้เฉพาะช่วง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก




การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือโฉนดิน ข้อ 4)



การขุดดินที่มีความลึกเกิน 20 เมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับบุณฑุ์วิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือโฉนดิน ข้อ 5)



ในการนี้ที่เป็นการขุดดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะ วัสดุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ไม่ประสงค์จะทำการขุดดินนำหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น มายื่นประกอบการแจ้งด้วย (กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือก่อสร้าง ข้อ 6)




การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของความลึกของบ่อดินที่จะขุด เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือก่อสร้าง ข้อ 7)

หมายเหตุ ระดับของวิศวกรที่รับรองการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างกรณีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินน้อยกว่า 2 เท่า ของความลึกของบ่อดินที่จะขุด ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของความลึกบ่อดินที่จะขุดดังนี้

- 1) การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร วิศวกรที่รับรองการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร
- 2) การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 20 เมตร วิศวกรที่รับรองการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องไม่ต่ำกว่าระดับมาตรฐานวิศวกร



ขอบบ่อดินมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน

น้อยกว่า 2 เท่า ต้องมีการจัดการ


ป้องกันการพังทลายโดยมีวิศวกรรับรอง



การขุดดินต้องมีการระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อดินไม่ให้น้ำท่วมขังและไม่ก่อองค์นหรือวัสดุอื่น

บนขอบบ่อ

(กำหนดในกฎหมายท่วงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน ข้อ 8)



ต้องจัดให้มีการระบายน้ำ และไม่ก่อ
ดินหรือวัสดุอื่นบริเวณขอบบ่อดิน


บ่อดิน



ในระหว่างการขุดดินและหลังการขุดดินแล้วเสร็จเจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดินต้องตรวจสอบ
ความมั่นคงของบ่อดินระหว่างขุดและหลังขุดให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

(กำหนดในกฎหมายท่วงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน ข้อ 9)

ต้องตรวจสอบความมั่นคงของบ่อดิน
กันระหว่างดำเนินการและดำเนินการแล้วเสร็จ




บ่อดิน



การขุดดินติดกับที่สาธารณูปโภคที่สาธารณะ ต้องจัดทำราวกันตก ติดไฟสัญญาณเตือนอันตราย ในกรณีพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าให้หาสีสะท้อนแสง ตลอดระยะเวลาการขุดดิน
(กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรืออ่อนดิน ข้อ 10)



การขุดดินที่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้ว ต้องมีป้ายเตือนอันตรายขนาด 0.50×1.00 เมตร ทุกระยะ 40.00 เมตร ตลอดเวลาการขุดดิน
(กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรืออ่อนดิน ข้อ 11)



บริเวณบ่อดินที่ขุดต้องมีป้ายเตือน ขนาด 0.50×1.00 เมตร ทุกระยะห่าง 40.00 เมตร

10. การภัยธรรมดิน

เอกสารประกอบการยื่นแจ้งภัยธรรมดิน

ภัยธรรมดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างจากของแท้เกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องยื่นเอกสารดังนี้


- 1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการภัยธรรมดิน
- 2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเขต
- 3) วิธีการภัยธรรมดินและการระบายน้ำ
- 4) ระยะเวลาทำการภัยธรรมดิน
- 5) ชื่อผู้ควบคุมงาน
- 6) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งภัยธรรมดิน

7) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการภัยธรรมดิน

(กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการชุดดินหรือภัยธรรมดิน ข้อ 12)

เมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้ง เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้งนั้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการภัยธรรมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องแจ้งให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งยื่นใบแจ้งภัยธรรมดิน ซึ่งผู้แจ้งจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข หากผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งนั้นเป็นอันสิ้นผล หากผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลาดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง และผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมจำนวน 500 บาท (บัญญัติใน พรบ.การชุดดินและภัยธรรมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 26 และกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการชุดดินและภัยธรรมดิน พ.ศ. 2546)




การถมดินต้องดำเนินการ ดังนี้

1) กรณีการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง มีพื้นที่ของเนินดินไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

2) กรณีการถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงหรือบุคคลอื่น และต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
(บัญญัติใน พรบ.การชุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 26)


การถมดินต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น




การถมดิน กระทำได้เฉพาะช่วงเช้าถึงเย็น ถ้าจะต้องดำเนินการในเวลากลางคืนต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(กำหนดในกฎหมายระหว่างกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการชุดดินหรือถมดิน ข้อ 13)



การถมดินดำเนินการได้เฉพาะช่วง
พระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตก



การถอนดินเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงตั้งแต่ 2.00 เมตร ต้องมีแบบแปลนและรายการคำนวณของสามัญวิศวกรโยธา
(กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถอนดิน ข้อ 14)



การถอนดินเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงตั้งแต่ 5.00 เมตร ต้องมีแบบแปลนและรายการคำนวณของวุฒิวิศวกรโยชา
(กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถอนดิน ข้อ 14)



การถอนดินเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงตั้งแต่ 2.00 เมตร ต้องมีผู้ควบคุมงานที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
(กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถอนดิน ข้อ 15)





การถอนดินพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร
และมีความสูงตั้งแต่ 2.00 เมตร
ต้องมีผู้ควบคุมงานที่มีใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร



การถอนดินส่วนฐานของเนินดินต้องห่างจากเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะไม่น้อยกว่าความสูง
เนินดิน เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาสำรวจโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
(กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถอนดิน ข้อ 16)

กรณีฐานของเนินดิน
ที่ถูกห่างจากที่ดิน
บุคคลอื่นหรือ
ที่สาธารณะ
ไม่น้อยกว่าความสูง
ของเนินดินที่ถูก
ไม่ต้องจัดให้มีการ
ป้องกันก็ได้






กรณีระยะห่างของฐานเป็นเดินที่ก้มจากเขตที่ดินบุคคลอื่นน้อยกว่า
ความสูงของเดินที่ก้ม ต้องจัดให้มีการป้องกันชั้งรับรองโดยวิศวกร



กรณีมีเดินติดกับทางสาธารณณะ ต้องมีป้ายสีสีท่อนแสงเตือนอันตรายขนาด 0.80×1.00 เมตร ปักอยู่
บนเนินเดินที่ก้มด้านติดกับทางสาธารณณะตลอดเวลาทำการณ์เดิน
(กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือณ์เดิน ข้อ 17)

ณ์เดินติดกับทางสาธารณณะ
ต้องมีป้ายเตือนอันตราย



ในระหว่างณ์เดิน และภายหลังณ์เดินแล้วเสร็จ ผู้ณ์เดิน เจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดินต้องมีการ
ตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ
(กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือณ์เดิน ข้อ 18)

11. การออกคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น


11.1 กรณีมีผู้ร้องเรียน

การดำเนินการชุดดินหรือภมดินที่เป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายหรือมีเหตุอันสมควรเช่นได้รับความเสียหายจากการกระทำอันไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการชุดดินและภมดิน พ.ศ. 2543 มีสิทธิ์ร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

1) สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ชุดดินหรือภมดินและรายงานข้อเท็จจริงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

2) เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการชุดดินหรือภมดินนั้นจริง ก็ให้ออกคำสั่งให้ผู้ชุดดินหรือภมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการชุดดินหรือภมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือการแก้ไขการชุดดินหรือภมดินนั้น


อำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีการร้องเรียน [บ.29]




11.2 กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่พบเจอการฝ่าฝืนกฎหมายเอง

พนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นว่าการชุดดินหรืออุ่มนตินได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคำสั่งให้ผู้ชุดดิน ผู้อุ่มนติน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการชุดดินหรืออุ่มนติน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการชุดดินหรืออุ่มนตินนั้น หากกรณีเหตุฉุกเฉินพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ชุดดินหรืออุ่มนตินหรือเจ้าของที่ดินหยุดการชุดดินหรืออุ่มนติน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขนั้นตามที่เป็นว่าจำเป็นได้ก่อน และรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นชอบกับคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ก็ต้องมีคำสั่งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยถือว่าคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นเป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้น

อำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีพบปัญหา [บ.31]



อำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีพบเหตุฉุกเฉิน [บ.31 วรค 2]



12. การแจ้งคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการชุดดินและคอมดิน

การแจ้งหรือการส่งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการชุดดินและคอมดิน พ.ศ. 2543 นี้ ให้ทำเป็นหนังสือส่างทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผู้ชุดดิน ผู้คอมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทนแล้วแต่กรณี ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น หรือจะทำเป็นหนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนการส่งทางไปรษณีย์ได้

ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการส่งเป็นหนังสือส่างทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ ให้ปิดประกาศสำเนาหนังสือแจ้งหรือคำสั่ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน บริเวณที่มีการชุดดินหรือคอมดิน และให้ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ชุดดิน ผู้คอมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน ได้ทราบคำสั่งนั้น เมื่อพ้นกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว

การปิดคำสั่งต้องมีพยานในการปิดคำสั่ง เนื่องจากคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่าง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวว่าคือ เมื่อดำเนินการปิดประกาศคำสั่ง จะต้องมีเจ้าพนักงานตามกฎหมายระหว่าง ฉบับที่ ๑ เป็นพยานในการปิดหนังสือเพื่อแจ้งคำสั่งทางปกครอง ได้แก่

- | | |
|--|---|
| (๑) เจ้าพนักงานตำรวจ | (๒) ข้าราชการส่วนกลาง |
| (๓) เจ้าพนักงานท้องถิ่นหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่ | |
| (ก) กำนัน | (ข) แพทย์ประจำตำบล |
| (ค) สารวัตรกำนัน | (ง) ผู้ใหญ่บ้าน |
| (จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน | (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |
| (ช) ข้าราชการประจำอำเภอหรือจังหวัด | |

ดังนั้น พยานในการปิดคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องเป็นพนักงานตำรวจ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานเทศบาล ฯลฯ

13. การดำเนินคดีกรณีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการชุดดินและคอมดิน

1) การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการชุดดินและคอมดินบริเวณซึ่งไม่อยู่ในเขตบังคับใช้กฎหมายกำหนดบริเวณห้ามชุดดินหรือคอมดินตามมาตรา 6(1) กฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายสามารถเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนได้

2) การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการชุดดินและคอมดินในบริเวณที่อยู่ในเขตบังคับใช้กฎหมายกำหนดบริเวณห้ามชุดดินหรือคอมดินตามมาตรา 6(1) กฎหมายไม่ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายเปรียบเทียบปรับกรณีดังกล่าวเจ้าพนักงานสอบสวนจึงต้องคำสั่งทวนให้สำนักงานอัยการเพื่อทำการคดีสู่ศาลเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับต่อไป

การดำเนินคดีกรณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการชุดดินและคอมดิน เนื่องจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงไม่สามารถสอบสวนผู้กระทำผิดได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อนำส่วนตัวลงมาประกอบการเปรียบเทียบปรับของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเอง หรือนำส่งพนักงานอัยการเพื่อนำคดีสู่ศาลในการเปรียบเทียบปรับแล้วแต่กรณี

14. การอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิน

กรณีผู้ชุดดิน ผู้ตั้มดิน หรือเจ้าของที่ดินเห็นด้วยกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่มูลกรณีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งส่วนในเขตกรุงเทพมหานครให้อุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถินต่อคณะกรรมการการชุดดินและตัมดิน การอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน ถ้าผู้อุทธรณ์ประسังค์จะขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน ให้ยื่นคำขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไข หรือไม่มีก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้ โดยให้คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกันที่ดินที่มีการกระทำผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดนั้น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา จะต้องแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถินไม่มีอำนาจรับแจ้งความร้องทุกข์ และกระบวนการตรวจสอบเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา



ภาคผนวก



เล่ม ๑๗ ตอนที่ ๑๖ ก

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๕๓



พระราชบัญญัติ
การชุดดินและถนนดิน

พ.ศ. ๒๕๕๓

กฎิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการชุดดินและถนนดิน

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัตินางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรียภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการชุดดินและถนนดิน พ.ศ. ๒๕๕๓”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันหนึ่งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในท้องที่ดังต่อไปนี้

(๑) เทศบาล

(๒) กรุงเทพมหานคร

(๓) เมืองพัทยา

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

(๕) บริเวณที่มีพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการชุดดินหรือคอมดิน ถ้าการชุดดินหรือคอมดิน อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรี จะประกาศกำหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่า จำเป็นได้

ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยแพร่ก่อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการองค์กร บริหารส่วนตำบล ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ที่กำหนดไว้ในประกาศ

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กระดู่ หรือราย และอินทรีย์วัตถุต่างๆ ที่เจือปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวดินที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

“ชุดดิน” หมายความว่า กระแทกแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อดิน

“บ่อดิน” หมายความว่า แหล่ง บ่อ สระ หรือซ่องว่างใต้พื้นดิน ที่เกิดจากการชุดดิน

“คอมดิน” หมายความว่า การกระทำใดๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถอนดิน

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ดิน แลงขอบเขตของที่ดินที่จะชุดดิน หรือคอมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

“รายการ” หมายความว่า ข้อความที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดิน ที่จะชุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะคอมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจาก ขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือ สิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการชุดดินหรือคอมดิน

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า

(๑) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล

(๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

(๓) นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา

(๔) ประธานกรรมการบริหารองค์กรบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบล

(๕) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น กำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

(๖) นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด สำหรับในเขตท้องที่อื่น นอกจาก (๑) ถึง (๕)

หน้า ๔๓

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ราชกิจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๖๗

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการบุคลากรและบุตรดิน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเข้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การบุคลากรและบุตรดินซึ่งกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว

มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนการอื่นที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจออกกฎหมายทบทวนกำหนด

(๑) บริเวณห้ามบุคลากรและบุตรดิน

(๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่ออดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่ออดินที่จะบุคลากรและบุตรดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะบุคลากรและบุตรดินห่างจากขอบบ่ออดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น

(๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

(๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่บุคลากรและบุตรดิน

(๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการบุคลากรและบุตรดิน

มาตรา ๗ ในกรณีที่ได้มีการออกกฎหมายทบทวนกำหนดเรื่องได้ตามมาตรา ๖ แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎหมายทบทวนนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๘

ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการออกกฎหมายทบทวนกำหนดเรื่องได้ตามมาตรา ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องนั้นได้

ในกรณีที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องได้ตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออกกฎหมายทบทวนกำหนดเรื่องนั้น ให้ข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายทบทวนเป็นอันยกเลิก และให้ข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายทบทวนยังคงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา ๘ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมายทบทวนนี้ใช้บังคับ

การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคสาม ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดำเนินการที่ได้กระทำไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น

มาตรา ๘ ในกรณีที่ได้มีการออกกฎหมายทบทวนกำหนดเรื่องได้ตามมาตรา ๖ แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายทบทวน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายทบทวนดังกล่าว

(๒) เป็นการออกข้อบัญญัติห้องถินกำหนดเรื่องน้ำดักหรือแบ่งกันกฎหมายระหว่างดังกล่าว เนื่องจากมีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะห้องถิน

การออกข้อบัญญัติห้องถินตาม (๒) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติห้องถินตาม (๒) ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติห้องถินนั้น ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินนั้นทราบด้วย

ถ้าคณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัติห้องถินนั้นไม่เสร็จภายในกำหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติห้องถินนั้นแล้ว และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติห้องถินนั้น ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติตามวรรคสอง

มาตรา ๕ การแจ้งหรือการสั่งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถินตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ทำเป็นหนังสือสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผู้บุคคล ผู้คุ้มครอง เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น หรือจะทำเป็นหนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนการสั่งทางไปรษณีย์ได้

ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามวรรคนี้ได้ ให้ปิดประกาศสำเนาหนังสือแจ้งหรือคำสั่ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัด ณ บริเวณที่มีการบุคคล ผู้คุ้มครอง เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน ให้ถือว่าผู้แจ้ง ผู้บุคคล ผู้คุ้มครอง เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน ได้ทราบคำสั่งนั้น เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว

มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกฎหมายระหว่างกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎหมายนี้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

คณะกรรมการการบุคคลและถนน

มาตรา ๑ ให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการบุคคลและถนน” ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนสำนักงานนโยบาย

หน้า ๔๕

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ราชกิจจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๖๓

และแผนสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมการผังเมือง ผู้แทนสถาบันวิศวกรรม และผู้แทนสถาบันนิกรแห่งประเทศไทย รวมถึงคุณวุฒิอิกไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้คำแนะนำในการออกแบบโครงสร้างตามมาตรา ๖
- (๒) ให้คำแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
- (๓) พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง
- (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีเรียบเรียบหมาย

มาตรา ๑๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีภาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี

ในการมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีภาระอยู่ในตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับภาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกัน

มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามภาระตามมาตรา ๑๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (๕) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยข้อดubit ที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้อดubit

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาให้ข้อเท็จจริง คำขอชัย คำแนะนำหรือความเห็นได้

ให้นำมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม

เล่ม ๑๓ ตอนที่ ๑๖ ก

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบนกษา

๙ มีนาคม ๒๕๔๓

หมวด ๒

การชุดดิน

มาตรา ๑๗ ผู้ใดประสรค์จะทำการชุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานห้องค้นประกาศกำหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานห้องค้นตามแบบที่เจ้าพนักงานห้องค้นกำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสรค์จะทำการชุดดิน
- (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (๓) รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
- (๔) วิธีการชุดดินและการบนดิน
- (๕) ระยะเวลาทำการชุดดิน
- (๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (๗) ที่ดังสำนักงานของผู้แจ้ง
- (๘) ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการชุดดิน
- (๙) เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบนกษา

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานห้องค้นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานห้องค้นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นักกายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการชุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานห้องค้นแจ้งให้แก่ในให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก่ในให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก่จากเจ้าพนักงานห้องค้น ให้เจ้าพนักงานห้องค้นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรคหนึ่งเป็นอันถ้วนผล

ถ้าผู้แจ้งได้แก่ในให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวรคสาม ให้เจ้าพนักงานห้องค้นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

หน้า ๔๗

เล่ม ๑๓ ตอนที่ ๑๖ ก

ราชกิจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๔๓

มาตรา ๑๘ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามมาตรา ๑๗ วรรคห้า ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการบุคคลนั้น

มาตรา ๑๙ ในระหว่างการบุคคลนั้น ผู้บุคคลตามมาตรา ๑๗ ต้องเก็บใบรับแจ้ง แพนผัง บริเวณ และรายการไว้ที่สถานที่บุคคลนั้นชุด และพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานเข้าหน้าที่ตรวจสอบได้

ถ้าใบรับแจ้งชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้บุคคลตามมาตรา ๑๗ ขอรับใบแพนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการทำชำรุดสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว

มาตรา ๒๐ ผู้บุคคลตามมาตรา ๑๗ ต้องทำการบุคคลนั้นให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ออกตามมาตรา ๖

มาตรา ๒๑ ผู้บุคคลตามมาตรา ๑๗ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ และต้องรับผิดในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทำในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

มาตรา ๒๒ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการบุคคลนั้นที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้บุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

มาตรา ๒๓ การบุคคลนั้นให้ที่นี่พื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้บุคคลนั้นไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

มาตรา ๒๔ การบุคคลโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะบุคคลนั้น ก่อแนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อคืนที่จะบุคคลนั้น ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทำ

มาตรา ๒๕ 在การบุคคลนั้น ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ชาดกีດับบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้บุคคลตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ หยุดการบุคคลนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วนในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้บุคคลนั้นปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

หมวด ๓

การคุ้มดิน

มาตรา ๒๖ ผู้ใดประสงค์จะทำการคุ้มดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร

การคุ้มดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการคุ้มดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการคุ้มดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ให้นำทับยูญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคสี่และวรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๗ ผู้คุ้มดินตามมาตรา ๒๖ ต้องทำการคุ้มดินให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ออกตามมาตรา ๖

มาตรา ๒๘ ผู้คุ้มดินตามมาตรา ๒๖ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ และต้องรับผิดในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทำในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หมวด ๔

พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๒๙ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือคุ้มดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๗ มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือคุ้มดินนั้นได้

หน้า ๔๕

เล่ม ๑๗ ตอนที่ ๑๖ ก

ราชกิจจานุเบนกษา

๗ มีนาคม ๒๕๕๓

เมื่อได้รับคำร้องขอตามวาระหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่บุคคลหรือคนดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการบุคคลหรือคนดินนั้น ให้มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้บุคคล ผู้ดูแล หรือเจ้าของที่ดินหยุดการบุคคลหรือคนดินนี้ หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการบุคคลหรือคนดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย

มาตรา ๓๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการบุคคลหรือคนดินตามมาตรา ๑๗ หรือการณ์ดินตามมาตรา ๒๖ ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทำการ และให้ผู้บุคคล ผู้ดูแล หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการบุคคลหรือการณ์ดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคำสั่งให้ผู้บุคคล ผู้ดูแล หรือเจ้าของที่ดินหยุดการบุคคลหรือการณ์ดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการบุคคลหรือการณ์ดินนั้น แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้บุคคล ผู้ดูแล หรือเจ้าของที่ดินหยุดการบุคคลหรือการณ์ดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการบุคคลหรือคนดินนั้นตามที่เห็นว่าจำเป็นได้ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกันคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่าคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้น

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในกำหนดเวลาตามวาระสอง ให้คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอันสิ้นผล

มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

เล่ม ๑๗ ตอนที่ ๑๖ ก

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๔๓

หมวด ๕
การอุทธรณ์

มาตรา ๓๔ ผู้ชุดดิน ผู้ถนมดิน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถินตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง

ในการนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกคำสั่งตามวรรคหนึ่งในฐานะเจ้าพนักงานท้องถินให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน ให้ยื่นคำขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พิจารณาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์

คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

หมวด ๖
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๓๕ ผู้ใดทำการชุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือทำการถنمดินตามมาตรา ๒๖ วรรคสามโดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถินตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๖ วรรคสี่แล้วแต่กรณี ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากการกระทำตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณห้ามชุดดินหรือถنمดินตามมาตรา ๖ (๑) ผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๗ ต้องระวังโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา ๓๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๓๘ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๓๐ ต้องระวังโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

หน้า ๕๑

เล่ม ๑๓ ตอนที่ ๑๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๔๓

มาตรา ๓๕ ผู้บุคคลใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ต้องระวังไทยจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๐ ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการบุคคลใดตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ต้องระวังไทยจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๑ ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการบุคคลใดอ่อนดินตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือ วรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ต้องระวังไทยปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละ ไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา ๔๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากมาตรา ๓๕ วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้อีกว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการ ผู้จัดการหรือนิติบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทำการอันเป็นความผิดนั้นต้องระวังไทยตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำการนั้นได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็น หรือยินยอมด้วย

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่มีการกระทำการผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อีกว่าเจ้าของสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกันที่เดินที่มีการกระทำการผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระทำการผิดนั้น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา

บทเนเพทางการ

มาตรา ๔๕ ผู้ใดบุคคลใดอ่อนดินมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๖ แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้องที่นั้น และเมื่อได้ดำเนินการแล้วให้อีกว่าผู้นั้นได้รับในรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียม

| | | |
|--|--------|-----------|
| (๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดคินหรือถอนคิน | ฉบับละ | ๑,๐๐๐ บาท |
| (๒) ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร | หน้าละ | ๕ บาท |

ค่าใช้จ่าย

| | |
|---|--|
| (๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ | ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายไปจริง |
| (๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ที่ขุดคินหรือถอนคิน | |
| (๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ที่ขุดคินหรือถอนคิน | ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบของทางราชการแก่ผู้ไปทำงานเท่าอัตราของทางราชการ |

หน้า ๕๒

เล่ม ๑๓ ตอนที่ ๑๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๔๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการขุดดินเพื่อนำดินไปโถมพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวาง แต่การขุดดินหรือโถมดินดังกล่าวยังไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการจึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนได้ สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและโถมดินเพื่อให้การขุดดินหรือโถมดินในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา และบริเวณที่มีพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เนตั้งเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและในท้องที่อื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



กฎหมาย

กำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถนนดิน

พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๒) (๓) (๔) และ (๕) และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถนนดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีนบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการขุดดินและถนนออกกฎหมายไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกฎหมายนี้

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรือถนนดิน

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความซึ่งแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถอนดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถนนดิน ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถอน พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับขุดดินหรือถนนเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาค่าเสื่อมสภาพความลาดเอียง ที่ปลดภัยในการขุดดินหรือถนนดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลดภัยของกำแพงกันดิน

หน้า ๙

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๕ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในการบุคคลตามมาตรา ๑๗ หรือการณ์ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ผู้บุคคลหรือ
ณ์ตามจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการบุคคลหรือณ์ตาม
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่าสองร้อยสิบเซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการบุคคลหรือณ์ตาม และสามารถเห็นได้ย่อมตลอดระยะเวลาทำการบุคคลหรือณ์ตาม โดยแสดง
ข้อความดังต่อไปนี้

- (๑) เนื้อที่โครงการที่จะทำการบุคคลหรือณ์ตาม
- (๒) ขนาดพื้นที่ปากบ่อคิน เนินคิน ความลึกหรือความสูงของการบุคคลหรือณ์ตาม
- (๓) วัตถุประสงค์ของการบุคคลหรือณ์ตาม
- (๔) เลขที่ใบรับเจ้าและวันที่สิ้นสุดการบุคคลหรือณ์ตาม
- (๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ รวมทั้ง
เลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
- (๖) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการบุคคลหรือณ์ตาม
- (๗) ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของที่ดิน
- (๘) ชื่อและที่อยู่ของผู้ดำเนินการบุคคลหรือณ์ตาม
- (๙) ข้อความอื่นๆตามที่กรรมโยธาธิการและผังเมืองประกาศกำหนด

หมวด ๑

การบุคคล

ข้อ ๓ การบุคคลตามมาตรา ๑๗ จะกระทำได้เฉพาะในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
ด้วยกระทำในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

ข้อ ๔ การบุคคลที่มีความลึกจากกระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อคินเกินหนึ่งหมื่น
ตารางเมตร ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ๕ การบุคดินที่มีความลึกเกินยี่สิบเมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
และการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ
วุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ความในวรรคหนึ่งนี้ให้ใช้บังคับแก่การบุคดินบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อดินไม่เกินสี่ตารางเมตร

ข้อ ๖ ในกรณีที่เป็นการบุคดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะ วัสดุกระจาดแพร์พิช
หรือรังสี ให้ผู้ประสงค์จะทำการบุคดินนำหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น มายื่นประกอบการ
เข็งด้วย

ข้อ ๗ การบุคดินที่มีความลึกจากการระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน
หนึ่งหมื่นตารางเมตร ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณูปะริษะไม่
น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อคืนที่จะบุคด เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือ^๑
สิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ๘ ในระหว่างการบุคดิน ผู้บุคดินตามมาตรา ๑๗ ต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณรอบบ่อคืน
ไม่ให้น้ำท่วมขังและต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณรอบบ่อคืนเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจทำให้เกิด^๒
การพังทลายของดินหรืออาจเป็นอันตรายกับสิ่งปลูกสร้างในบริเวณนั้น

ข้อ ๙ ในระหว่างการบุคดินและภายหลังการบุคดินแล้วเสร็จ ผู้บุคดินตามมาตรา ๑๗ เจ้าของที่ดิน
หรือผู้ครอบครองที่ดิน แล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อคืนและดำเนินการให้มีความมั่นคง^๓
ปลอดภัยอยู่เสมอ

ข้อ ๑๐ การบุคดินในบริเวณที่ติดกับที่สาธารณูปะริษะในที่สาธารณูปะริษะ ผู้บุคดิน ต้องจัดให้มีสิ่งกันตก
หรือรากกันที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ หรือไฟสัญญาณ
เตือนอันตรายจำนวนพอสมควร ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกลงพระอาทิตย์ขึ้น ตลอดระยะเวลาทำการบุคดิน

หน้า ๑๐

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๕ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๔๘

ในกรณีการบุดดินตามวรรคหนึ่งในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าให้แสดงส่วนต้องหาสีสันกันตกหรือวางกันด้วยสีสะท้อนแสงที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

ข้อ ๑๑ ผู้บุคคลตามมาตรา ๓๗ ต้องติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเดือนอันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรและยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกินสี่สิบเมตร รอบบ่ออดินในตำแหน่งที่เห็นได้จำกตลอดระยะเวลาทำการบุดดิน

หมวด ๒

การณ์ดิน

ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะทำการณ์ดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินส่องพันตารางเมตร ต้องแจ้งการณ์ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยยื่นเอกสารเข็งข้อมูลดังต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการณ์ดิน
- (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (๓) วิธีการณ์ดินและการระบายน้ำ
- (๔) ระยะเวลาทำการณ์ดิน
- (๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน
- (๖) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการณ์ดิน
- (๗) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการณ์ดิน

ข้อ ๑๓ การณ์ดินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม จะกระทำได้เฉพาะในระหว่างเวลาพработาทิศยึนตั้งพработкаทิศตอก ถ้าจะกระทำในระหว่างเวลาพработาทิศยึนตั้งพรพยายามทิศยึนตั้งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๕ การณ์ดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรนับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

การณ์ดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินห้าเมตรนับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับบุษพิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ๑๕ การณ์ดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรนับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องมีผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ๑๖ การณ์ดิน ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะ เป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะณ์ดิน เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือลิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ๑๗ การณ์ดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณณะ ผู้ณ์ดินต้องติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรและยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ทำด้วยวัสดุถาวรไว้บนเนินดินที่ถมด้านที่ติดกับทางสาธารณณะ ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัด瞭ด้วยระยะเวลาทำการณ์ดิน

ข้อ ๑๘ ในระหว่างการณ์ดินและภายหลังการณ์ดินแล้วเสร็จ ผู้ณ์ดิน เจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดิน แล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

โภคิน พลกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ເລີ່ມ ເຕັກ ຕອນທີ່ ແກຊ ກ

หน้า ๑๒

డి మీనాకమ్ ట్రిప్పు

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายระหว่างฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖ (๒) (๓) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการบุคคลและคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการบุคคลและคอมพิวเตอร์ มีอำนาจออกกฎหมายระหว่างกำหนดความสัมพันธ์ของความล้าดเลี้ยงของบุตรดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อดินที่จะบุคคล ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะคอมพิวเตอร์ และระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอกตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขอื่นในการบุคคลและคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายนี้

หน้า ๗

เล่ม ๑๖๕ ตอนพิเศษ ๒๙ ง ราชกิจจานุเบนกษา ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕

ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง กำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการชุดดินหรือถมดิน

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการชุดดินหรือ
ถมดิน ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงกำหนดความลึกหรือพื้นที่ที่ต้องแจ้งการชุดดิน หรือ
ถมดิน ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้

๑. การชุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินตั้งแต่ ๒.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่
กว้างบ่อдин ตั้งแต่หนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรขึ้นไป

๒. การถมดินที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรขึ้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕

สมัคร สุนทรเวช

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตัวอย่างใบแจ้งการขุดดินตามดินดิน

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

| | | | |
|-------------|-------------|--------------|--------------------------|
| เลขที่..... | วันที่..... | ลงชื่อ..... | ผู้รับหนังสือ (.....) |
| | | ตำแหน่ง..... | |

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า..... เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล

อยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

มีความประสงค์จะทำการขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง..... เมตร พื้นที่ปากบ่อ/ดินกม..... ตารางเมตร ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1เลขที่..... หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มีข้อเรียกอย่างอื่น.....

ที่ดิน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ซึ่งอยู่ในเขต..... (ชื่อของค่าปากรายของสวนท้องถิ่น)..... โดย..... เป็นเจ้าของที่ดิน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ..... วัน 月..... เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมนี้
แล้ว..... เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมนี้

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดัง

- ✍ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือ ข้อนัยน์ที่ห้องกินที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน จำนวน 3 ชุด ชุดละ..... แผ่น
- ✍ สำเนารายการคำนวนวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน จำนวน 1 ชุด ชุดละ..... แผ่น
- ✍ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน 1 ฉบับ
- ✍ สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ
- ✍ สำเนานั้นสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล จำนวน 1 ฉบับ
- ✍ หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดินให้บุคคลอื่นไปยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
- ✍ หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินในกรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน
- ✍ หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร้อมสำเนาใบอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
- ✍ หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานพร้อมสำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
- ✍ สำเนาแสดงเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ จำนวน..... ฉบับ
- ✍ เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี).....

จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน

หมายเหตุ

(1) ข้อความใดไม่ใช้ให้ยก去

(ลงลายมือชื่อ)..... ผู้แจ้ง

(2) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง ✎ ที่ต้องการ

ประทับตราในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล

ตัวอย่างใบรับแจ้งการขาดดินและถอนดิน (ตารางการส่วนท้องถิ่น)

ใบรับแจ้งการขาดดิน ตามพระราชบัญญัติการขาดดินและถอนดิน พ.ศ.2543

เลขที่...../.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก.....

เจ้าของที่ดิน/ผู้รับมอบอำนาจ ว่ามีความประสงค์จะทำการขุดดิน/ก่อตัว/สูง..... เมตร พื้นที่ปักบ่อ/ติดกอก
..... ตารางเมตร ในโฉนดที่ดินน.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่..... หรือเอกสารสิทธิ์

ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น.....ที่ดิน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ชื่องอยู่ในเขต.....(ชื่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น).....โดย.....

เป็นเจ้าของที่ดิน กำหนดแล้วเสร็จ.....วัน มิ.

เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ และ.....

เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆแล้ว

เจ้าพนักงานห้องถีนได้ตรวจสอบปรากฏว่า

1.  ไม่ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่สามารถแก้ไขภายในกำหนดจะเสียสิทธิ์การันตีระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง โดยมีรายการแก้ไข ดังนี้

2.  ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการขุดดิน/ถอน ได้ตั้งแต่วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....จนถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....และได้รับค่าธรรมเนียม.....บาท
ค่าใช้จ่าย.....บาท รวมทั้งสิ้น.....บาท (.....)

..... W.H.
11

ពំលេខាន់

ໜໍາຍເຫດ

1. ข้อความใดไม่ใช่ให้ขีดฆ่า
 2. ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง

(พลิก)

คำเตือน ผู้อุดม/สมเดิน หรือเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
- (2) ตามมาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 25
- (3) ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที่
- (4) การฝ่าฝืน (1) –(3) อาจมีโทษปรับ โทษจำ หรือหั้งจำทั้งปรับแล้วแต่กรณี

หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน
(ในกรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการชุดดิน/กมดิน)

ข้าพเจ้า.....

อยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....

หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

เป็นเจ้าของที่ดินโฉนด/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1 เลขที่.....

หรือเอกสารสิทธิ์ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น..... ที่ถนน..... หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ยินยอมให้.....

เป็นผู้แจ้งการชุดดิน/กมดิน ลึก/สูง..... เมตร พื้นที่ปากบ่อ/กมดิน..... ตารางเมตร ที่ถนน.....

หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ซึ่งอยู่ในเขต..... (ชื่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..... เพื่อใช้ประกอบการแจ้งการชุดดิน/กม

ดิน ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงทำหนังสือฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... เจ้าของที่ดิน

(.....)

(ลงชื่อ)..... ผู้แจ้ง

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

ด.4

| |
|---------|
| ติดอากร |
| แสตมป์ |
| 5 บาท |

หนังสือมอบอำนาจ

(ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน/ถอนดิน ให้นบุคคลอื่นยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถอนดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น)

ข้าพเจ้า.....

อยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....

หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

ข้อมูลอำนาจให้ นาย.....

อยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....

หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... เป็นผู้นำส่งใบแจ้งการขุดดิน/ถอนดิน หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งการขุดดิน/ถอนดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยให้ถือว่าการกระทำ
ได้ตามข้อความข้างต้นขอนาย.....

สมីនหนึ่งเป็นการกระทำการของข้าพเจ้า

(ลงชื่อ)..... ผู้มอบอำนาจ

(.....)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)

ตัวอย่างหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

๑.๕

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ข้าพเจ้า.....

อยู่บ้านเลขที่..... โทรก/ชอย..... ถนน.....

หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท..... เลขทะเบียน.....

ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ..... ถึง วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

เป็นผู้ออกแบบและคำนวน/ผู้ควบคุมงาน การชุดดิน/กมดิน ลึก/สูง..... เมตร พื้นที่

ปากบ่อ/กมดิน..... ตารางเมตรในเงื่อนดีดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1 เลขที่.....

หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น.....

ที่ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... ที่อยู่ในเขต..... (ชื่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).....

ให้กับ..... (ชื่อผู้แจ้ง).....

(ลงชื่อ)..... ผู้ออกแบบและคำนวน/ผู้ควบคุมงาน

(.....)

(ลงชื่อ)..... ผู้แจ้ง

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)

ที่ปรึกษา
นายมนตรล สุดประเสริฐ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

นายไตรรัตน พูลสวัสดิ์
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความรู้ (CKO)

บรรณาธิการ
นางสาวอรอภา โลหะวีระ^๑
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง
หัวหน้าคณะทำงานการจัดการความรู้ (CKM Team)
นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์^๒
ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
คณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team)

กองบรรณาธิการ

สำนักสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| ๑. นายอนวัช บูรพาชน | วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ |
| ๒. นายสมโชค เล่งวงศ์ | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นายอภิชาติ วงศ์ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |
| ๔. นายนำพล ฉิมมงคล | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |
| ๕. นางสาวกัญญาณัฐ ชูเรือง | พนักงานวิศวกร |

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง

- | | |
|---|---------------------------|
| ๑. นางสาวไพรินทร์ ดุราศwin หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและประสานงาน | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๒. คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ | |
| ๒.๑ นางสาวจิตกุล เพาประดิษฐ์ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ |
| ๒.๒ นางสาวอรุมา ออาจปักษาก | พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| ๒.๓ นางสาวอรณี มีสา | พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล |



ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้
กรมโยธาธิการและผังเมือง (DPT KM Action Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การกิจด้านการอาคาร

จัดทำโดย
สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๒๐๑๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระรามที่ ๖) ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐
www.dpt.go.th

